

取扱説明書

HITACHI
Inspire the Next

DLP® プロジェクター

CP-X9110J/9111J

CP-WX9210J/9211J

CP-WU9410J/9411J

(形名：CP-X9110/CP-WX9210/CP-WU9410
CP-X9111/CP-WX9211/CP-WU9411)



このたびは弊社のDLP® プロジェクターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

はじめに ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。
お読みになった後は大切に保管してください。

《本機の特長》

本機は以下のような特長を備えており、幅広い用途でご活用いただけます。

- 本機のHDMI、DVI-D、HDBaseT端子は、デジタル信号による高品位の映像をご利用いただけます。
- カラーホイールを2つ内蔵しており、使用シーンに応じて輝度優先、色再現性優先の選択が可能です。
- 豊富なオプションレンズ（別売り）を用意し、幅広い投写距離に対応します。
- 独自の画質補正機能（HDCR）により、明るいところでも視認性の高い映像が実現できます。
- 本機は、さまざまなビジネスシーンをカバーする多様な入出力端子を備えています。
- エッジレンディングや幾何学補正機能により様々な形状、アスペクトのスクリーンに対応できます。

《本書について》

以下をご参考に本書をご活用ください。

- ①見出し：偶数ページの左端、および奇数ページの右端に記載されています。
- ② **お知らせ**：本機や接続する機器などに関する参考情報を記載しています。
- ③ **目次**：このマークのあとに、ご参照いただきたい記事のページや場所を記載しています。
例) **目次 1-1** ⇒ 本書の【基本編】1ページ（もくじ）をご参照ください。
- ④ **<機種別の取扱>**：本書は、3機種の説明書となっています。それぞれの機種特有の取り扱いについては、機種名が記載されています。
例) **<CP-WX9210J/9211Jのみ>** ⇒ CP-WX9210J/9211Jにのみ適用される内容です。

お知らせ

- 本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- 本書の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部、あるいは全部を無断で複製、転載しないでください。
- 本書に記載している挿絵は、説明のための一例です。お客様のプロジェクターとは若干の相違がある場合があります。

《本書の構成》

本書は、【基本編】、【応用編】、【ネットワーク編】および【技術情報編】の4編に分かれています。
保証やアフターサービスについては巻末をご覧ください。

【基本編】	1 - 1 ~ 62
【基本編】では、本機の基本的な設定や調節、お手入れ方法などについて説明します。	
【応用編】	2 - 1 ~ 77
【応用編】では、本機の詳細な設定や調節を行うメニュー機能、および本機の多彩な機能についてご説明します。	
【ネットワーク編】	3 - 1 ~ 83
【ネットワーク編】では、本機のネットワーク機能について説明します。	
【技術情報編】	4 - 1 ~ 57
【技術情報編】では、本機の仕様や、通信機能、またエラーメッセージや故障と思われる現象への対処法についてご説明します。	
保証とアフターサービスについて	巻末
お客様ご相談窓口	

 日立コンシューマ・マーケティング株式会社

〒105-8413 東京都港区西新橋 2-15-12 Tel 03-3502-2111